~~no 3~~ Observation n.° 64.

D'une matrice schirreuse qui occupoit presque toute la
Cavité du bas ventre.

La nommée jeanne miges agée de 28. ans, d'un
temperament gay et jovial fille d'un bourgeois de cette
Ville estoit attaquée depuis quatre ans d'un gonflement
de tout le bas ventre tres considerable lequel gonflement
s'estoit insensiblement augmenté depuis cet espace de tems
de facon que le bas ventre estoit plus gros quil ne l'est
ordinairement dans les derniers tems de la grossesse.
Cette malade fut soupconnée dans le comencement d'estre
Enceinte ce qui vint aux oreilles des parens qui estoient
asseurez du contraire, aussi bien que Mr Riviere son
Medecin ordinaire, par l'apparition des menstrues qui
Couloient regulierement tous les mois et qui parurent
pour la derniere fois quinze jours avant sa mort.
plusieurs medecins et chirurgiens ayant esté consultez
ordonnerent plusieurs remedes qui furent faits
inutillement, le bas ventre grossit toujours de plus en plus,
Jusqu'a la mort j'avois veu plusieurs fois cette pauvre
Malade par intervalle, et ayant examiné son ventre
avec attention, j'avois Creu quil y avoit d'abord quelque

ARC 17 d. 4 n° 64
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

tumeur Enkistée, mais jétois detourné de cette
Croyance par la grosseur et létendue enorme de cette
tumeur, on ne sentoit d'ailleurs aucune fluctuation,
ni undulation, cequi mémpechoit détre delávis de
Ceux qui dizoient que cétoit une hydropisie ascite.
Certains soustenoient que cétoit une tympanite a
Cauze de la grande tension, mais le poids de cette
tumeur faizoit comprendre quil y avoit autre chose,
tous les remedes quón faizoit a la malade lui etans
inutilles, comme nous Lavons dit cy dessus, La
tumeur augmentoit, et la malade etoit si inquiette
quelle demandoit instamment quón lui fit la ponction se
quelle auroit tenté de faire, si ses forces ne Leussent
Permis, enfin ayant perdu lápetit et ayant du degout
pour toute Sorte dáliments, je prevus bien quélle
N'avoit pas Longtems a vivre, et je priay une de ses
Parentes de mavertir, Lorsquelle seroit morte pour
faire Louverture de son cadavre, que je fis en
Presence de Mr. de chicoyneau aujourdhuy premier
Medecin du Roy et de plusieurs autres medecins et
Chirurgiens, des que lincizion eut penetré dans
Linterieur du bas ventre il se fit un bruit semblable
a une vessie gonflée qui creve a Creuse, en
Consequence de quoy la tension du bas ventre

Diminua de façon a pouvoir introduire le doigt,
pour continuer l'incision longitudinale depuis le cartilage
xiphoïde jusquau pubis. cette incision estant faite nous
Entrevismes dabord une grosse tumeur qui s'estendoit depuis
Le diaphragme jusquau bassin, de sorte quon eut cru que
C'estoit l'estomach Extraordinairement gonflé mais
ayant ensuite fait L'incision transversale nous reconumes
que cette tumeur qui occupoit toutes les regions de
L'abdomen anterieurement couvrant generalement tous
Les intestins, l'estomach et autres viscéres, n'estoit autre
que la matrice qui par sa distention et son accroissem.t
Extraordinaire avoit tellement comprimé L'estomach,
Les intestins, et le foye que ce dernier estoit beaucoup plus
petit que dans l'état ordinaire, et aplaty contre Le
Diaphragme, et que la cavité des premiers estoit
Extraordinairement retressie, celle de l'estomach n'estant
par plus grande que celle d'un intestin grelle, quoy
quil eut d'ailleurs sa configuration naturelle. nous
trouvames le rectum détourné a coté de la partie inferieure
De la matrice au lieu de lui Estre posterieur. j'eusse
Souhaité d'enlever cette matrice dans son Entier et
sans L'ouvrir mais le poids et Le volume ne nous
permettant pas de le faire sans que les parties en

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

apercueussent nous nous contentaimes de louurir pour
Examiner linterieur. la matrice estant donc couuerte
il en sortit une matiere bourbeuze et semblable En
Couleur a de lie du vin. il y en auoit plus de vingt pintes
Cette matrice estoit Schirreuse et epaisse de plus
de trois trauers de doigt dans tout son fons jusquau
Dessous des ovaires le Reste de ce viscere nauoit
Rien de Singulier estant a peupres de la mesme
Epaisseur quon obserue dans la grossesse il en est de
Mesme des trompes et des ovaires.

On peut Conclurre de cette obseruation que
Les Regles viennent quelquefois du vagin puisque
Cette malade fut toujours reglée quoy que lorifice
interne fut bouché, ne laissant rien écouler de cette
Espece de Sang qui estant contenue dans la matrice
Lauoit Si prodigieusement distendüe